

三菱

キーレス・リモコン登録手順説明書




トッポ **BJ** S
(GF-H42A)

説明	ページ番号
キーレス・リモコン登録手順	1

キーレス・リモコン 登録手順



最大4つのキーレスリモコンを登録
する事が出来ます。



運転席のセンターコンソールの裏あたりに
車両側OBD-IIダイアグノーシスの
アクセスカプラーがあります。



OBD-IIダイアグノーシスのアクセスカプラーの
ピン#1と#4にジャンパー線を付ける方法が
ありますがテスト・アダプターを作った方が
簡単に操作が行きます。


アダプターはマルツエレクトリック株式会社が販売して
います。

以下のURLにて購入できます：





<http://www.marutsu.co.jp/pc/i/236749/>



配線側



ピン側



OBD-IIダイアグノーシスのアクセスカプラーは最大16ピンですが、8ピンを利用しています。

テスト・アダプターはオス型で、ピン#1と#4にジャンパー線を取り付ける必要があります。

手順ステップ-1

運転席に座ったらすべてのドアは閉めてください。半ドアも不可です。

手順ステップ-2

キーシリンダーにキー(基盤交換済の物)を差し込んでください。


キー位置はOFFのまま回さないでください。



手順ステップ-3

OBD-IIダイアグノーシスのアクセスカプラーのピン#1と#4にジャンパ
ー線をつけるか、前もって作ったテスト・アダプターを差し込む。

手順ステップ-4



差し込んだら10秒以内にハザードランプスイッチをアタタタタタタタ！
と連打(最低6回以上は連打！)確実に強く押して連打してください。

手順ステップ-5



このステップを最大20秒以内に完了してください。

ステップ-4によって、ドアロックが勝手に1度ロック、アンロックの動作
を行います。

ドアロックの動作が確認出来たら、間髪入れずに10秒以内に
キーレスのスイッチを2回押します。
(ロック、アンロックどちらでもいいです)

そうするとまた勝手にドアがロック、アンロックと動作します。
(2回以上動作しても問題ありません)

この時点でキーレスは復活しています。

残りのキーレスリモコン(最大4つまで)を上の手順に従って、
登録を行ってください。

手順ステップ-6

OBD-IIダイアグノーシスのアクセスカプラーのピン#1と#4に付けたジャンパー線
又は差し込んだテスト・アダプターを取り外す。

手順ステップ-7

ドアをどれか1つを開けるか、キーシリンダーからキーを抜くとキーレスリモコン
登録が終了します。

